

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №205/0

Затверджена наказом МОЗ України

04.01.2001 р. №1

Міністерство охорони здоров'я України
Державна установа «Сумський обласний
центр контролю та профілактики
хвороб МОЗ України».
Свідцтво про атестацію вимірювальної
лабораторії №06-0085/2023 від 08.11.2023 р.

РЕЗУЛЬТАТ № 974-984
санітарно-мікробіологічного дослідження

Результат дослідження, яке проводила лабораторія:

Мікробіологічна лабораторія

Назва зразка: вода питна централізованого водопостачання

Резервуар – 1 проба

Водопровідний кран – 10 проб

Місце відбору зразка: м. Путивль, КП «Путивльміськводоканал».

Мета дослідження: згідно договору, на відповідність

ДСан Пін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною»

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 04.12.2025 року

Результат дослідження:

№ 974 – вул. Глухівська-Соборна, ЗМЧ 9 КУО/см³

В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 975 – вул. Кролевецька-Соборна, ЗМЧ 10 КУО/см³

В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 976 – вул. Ярославни, 77, ЗМЧ 8 КУО/см³

В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 977 – вул. Ярославни, 73, ЗМЧ 7 КУО/см³

В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 978 – вул. Ковпака, 57, ЗМЧ 10 КУО/см³

В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

974
25.12.25.

№ 979 – вул. Молченська, 72, ЗМЧ 9 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 980 – вул. Слободська, 73, ЗМЧ 11 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 981 – вул. Новоселівська, 59, ЗМЧ 9 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 982 – с. Пруди, вул. Центральна, 26, ЗМЧ 10 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 983 – с. Пруди, вул. Центральна, 71, ЗМЧ 12 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 984 – с. Пруди, вул. Кузнечна, 9, ЗМЧ 9 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.


(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „08” грудня 2025 року

Прізвище лікаря _____ Н.М. Міцай

Завідувач мікробіологічною лабораторією _____ Н.О. Краснянська





ПРОТОКОЛ № 985 - 988
дослідження проб питної води
від " 4 " грудня 2025 року

Місце відбору проби	Комунальний водогін КП "Путивльмиськводоканал" м. Путивль					
Найменування вододжерела	1. резервуар вул. Ярославни, 73;					
	2. в. колонка вул. Глухівська - Соборна ; 3. в. колонка вул. Кролевецька - Соборна;					
	4. в. колонка вул. Ярославни, 77					
Дата і час відбору проби	04.12.2025			10-30		
Дата і час доставки проби	04.12.2025			14-00		
Запах при 20° С	0	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Запах при 60° С	0	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Присмак	0	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Забарвленість	2,27	5,03	2,92	1,3	град.	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Катамутність	< межі визн	0,12	< межі визн	< межі визн	НОК	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Водневий показник	7,44	-	-	-	од. рН	ДСТУ 4077-2001 "Якість води. Визначення рН"
Хлор залишковий	-	-	-	-	МГ/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
вільний	-	-	-	-	МГ/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
зв'язаний	-	-	-	-	МГ/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
Окиснюваність перманганатна	1,16	-	-	-	МГ/л	МВ №19 Вода питна. Методи визначення перманганатної окисності
Амоній	< 0,05	-	-	-	МГ/л	МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотовмісних речовин
Нітрити	< 0,003	-	-	-	МГ/л	МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотовмісних речовин
Нітрати (за NO ₃)	-	-	-	-	МГ/л	МВ №4 Вода питна. Методи визначення вмісту нітратів
Загальна жорсткість	6,5	-	-	-	ммоль/л	МВ №17 Вода питна. Методи визначення загальної жорсткості
Сухий залишок	223	-	-	-	МГ/л	МВ №18 Вода питна. Методи визначення вмісту сухого залишку
Хлориди	-	-	-	-	МГ/л	ДСТУ 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів
Сульфати	-	-	-	-	МГ/л	МВ №12 Вода питна. Методи визначення вмісту сульфатів
Залізо загальне	0,11	-	-	-	МГ/л	МВ №3 Вода питна. Методи визначення масової концентрації заліза загального

ПРОТОКОЛ № 989 - 992
дослідження проб питної води
від " 4 " грудня 2025 року

Місце відбору проби	Комунальний водогін КП "Путивльміськводоканал" м. Путивль					
Найменування вододжерела	1. в.колонка вул. Ковпака, 57;					
	2. в.колонка вул. Молченська, 72; 3. в.колонка вул. Слободська, 73;					
	4. в.колонка вул. Новоселівська, 59					
Дата і час відбору проби	04.12.2025			10-30		
Дата і час доставки проби	04.12.2025			14-00		
Запах при 20° С	0	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Запах при 60° С	0	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Присмак	0	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Забарвленість	3,41	1,62	7,3	5,99	град	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Каламутність	0,32	0,62	0,54	1,14	НОК	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості,
Водневий показник	-	-	-	-	од.рН	ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначення рН
Хлор залишковий	-	-	-	-	МГ/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
вільний	-	-	-	-	МГ/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
зв'язаний	-	-	-	-	МГ/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
Окиснюваність перманганатна	-	-	-	-	МГ/л	МВ №19 Вода питна. Методи визначення перманганатної окисності
Амоній	-	-	-	-	МГ/л	МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотовмісних речовин»
Нітрити	-	-	-	-	МГ/л	МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотовмісних речовин»
Нітрати (за NO ₃)	-	-	-	-	МГ/л	МВ №4 Вода питна. Методи визначення вмісту нітратів
Загальна жорсткість	-	-	-	-	ммоль/л	МВ №17 Вода питна. Методи визначення загальної жорсткості
Сухий залишок	-	-	-	-	МГ/л	МВ №18 Вода питна. Методи визначення вмісту сухого залишку
Хлориди	-	-	-	-	МГ/л	ДСТУ 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів
Сульфати	-	-	-	-	МГ/л	МВ №12 Вода питна. Методи визначення вмісту сульфатів
Залізо загальне	-	-	-	-	МГ/л	МВ №3 Вода питна. Методи визначення масової концентрації заліза загального

Мідь	-	-	-	-	г	МВ 081/12-4631-00
Цинк	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-0139-04
Свинець	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-4631-00
Миш'як	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-0094-03
Фториди	-	-	-	-	мг/л	МВ №6 Вода питва. Методи визначення масової концентрації фторидів
Залишковий алюміній	-	-	-	-	мг/л	МВ №11 Вода питва. Метод визначення масової концентрації алюмінію
Поліфосфати	-	-	-	-	мг/л	МВ №9 Вода питва. Метод визначення вмісту поліфосфатів
Марганець	-	-	-	-	мг/л	МВ №5 Вода питва. Методи визначення вмісту марганцю
Кадмій	-	-	-	-	мг/л	МВВ 081/12-4631-00
Кальцій	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Феноли	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Нафтопродукти	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Лужність загальна	-	-	-	-	ММОЛЬ/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Ртуть	-	-	-	-	мг/л	МВ081/12-0095-03
Магній	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,

Підпис особи, що проводила дослідження
Професіонал з ДФНС СГЛ Лойко Н. М.

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Зубко І. А.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Зуєнко Ю.В.

підпис

підпис

підпис

ВИСНОВОК: за результатами лабораторних досліджень якості та безпечності питної води з в/колонки вул.Ковпака,57, в/колонка вул. Молченська,72, в/колонка вул. Слободська,73 та в/колонка вул. Новоселівська,59 за санітарно- хімічними показниками відповідають нормативам ДСан ПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Ш по Б



Лікар із загальної гігієни Грищенко О.А.

підпис

Мідь	-	-	-	-	МГ/Л	МВ 081/12-4631-00
Цинк	-	-	-	-	МГ/Л	МВ 081/12-0139-04
Свинець	-	-	-	-	МГ/Л	МВ 081/12-4631-00
Миш'як	-	-	-	-	МГ/Л	МВ 081/12-0094-03
Фториди	-	-	-	-	МГ/Л	МВ№6 Вода питна. Методи визначення масової концентрації фторидів
Залишковий алюміній	-	-	-	-	МГ/Л	МВ №11 Вода питна. Метод визначення масової концентрації алюмінію
Поліфосфати	-	-	-	-	МГ/Л	МВ№9 Вода питна. Метод визначення вмісту поліфосфатів
Марганець	-	-	-	-	МГ/Л	МВ № 5 Вода питна. Методи визначення вмісту марганцю
Кадмій	-	-	-	-	МГ/Л	МВВ 081/12-4631-00
Кальцій	-	-	-	-	МГ/Л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Феноли	-	-	-	-	МГ/Л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Нафтопродукти	-	-	-	-	МГ/Л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Лужність загальна	-	-	-	-	ММОЛЬ/Л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Ртуть	-	-	-	-	МГ/Л	МВ081/12-0095-03
Магній	-	-	-	-	МГ/Л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,

Підпис особи, що проводила дослідження
Професіонал з ДФНС СГЛ Лойко Н. М.

підпис

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Зубко І. А.

підпис

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Зуєнко Ю.В.

підпис

ВИСНОВОК: за результатами лабораторних досліджень якість та безпечність питної води з в/колонки вул.Глухівська -Соборна, в/колонка вул. Кролевецька - Соборна, в/колонка вул. Ярославни,77 та резервуар по вул. Ярославни,73 за санітарно- хімічними показниками відповідають нормативам ДСан ПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Ш по Б

Лікар із загальної гігієни Грищенко О.А.

підпис



ДУ «Сумський обласний центр контролю та
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я

Україна
41615 Сумська область,
Конотопський районний відділ
Вимірвальна лабораторія

Свідчення на право проведення досліджень
№06-0085/2023 від 08.11.2023

ПРОТОКОЛ № 993 - 995

дослідження проб питної води
від " 4 " грудня 2025 року

Місце відбору проби Комунальний водогін КП "Путивльмиськводоканал" с. Пруди

Найменування вододжерела 1. в.колонка вул. Центральна, 26 ;

2. в/колонка вул. Центральна, 71; 3. в/колонка вул. Кузнечна, 9

Дата і час відбору проби	04.12.2025				10-30	
Дата і час доставки проби	04.12.2025				14-00	
Запах при 20° С	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності	
Запах при 60° С	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності	
Присмак	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності	
Забарвленість	6,65	5,67	6,97	град	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності	
Каламутність	0,74	0,78	0,78	НОК	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності	
Водневий показник	-	-	-	од.рН	ДСТУ 4077-2001 "Якість води. Визначення рН"	
Хлор залишковий	-	-	-	мг/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору	
вільний	-	-	-	мг/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору	
зв'язаний	-	-	-	мг/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору	
Окиснюваність перманганатна	-	-	-	мг/л	МВ №19 Вода питна. Метод визначення перманганатної окисності	
Амоній	-	-	-	мг/л	МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотомісних речовин»	
Нітрити	-	-	-	мг/л	МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотомісних речовин»	
Нітрати (за NO ₃)	-	-	-	мг/л	МВ №4 Вода питна. Методи визначення вмісту нітратів	
Загальна жорсткість	-	-	-	ммоль/л	МВ №17 Вода питна. Методи визначення загальної жорсткості	
Сухий залишок	-	-	-	мг/л	МВ №18 Вода питна. Метод визначення вмісту сухого залишку	
Хлориди	-	-	-	мг/л	ДСТУ 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів	
Сульфати	-	-	-	мг/л	МВ №12 Вода питна. Методи визначення вмісту сульфатів	
Залізо загальне	-	-	-	мг/л	МВ №3 Вода питна. Методи визначення масової концентрації заліза загального	

Мідь	-	-	-	МГ/л	МВ 081/12-4631-00
Цинк	-	-	-	МГ/л	МВ 081/12-0139-04
Свинець	-	-	-	МГ/л	МВ 081/12-4631-00
Миш'як	-	-	-	МГ/л	МВ 081/12-0094-03
Фториди	-	-	-	МГ/л	МВ №6 Вода питва. Методи визначення масової концентрації фторидів
Залишковий алюміній	-	-	-	МГ/л	МВ №11 Вода питва. Методи визначення масової концентрації алюмінію
Поліфосфати	-	-	-	МГ/л	МВ №9 Вода питва. Метод визначення вмісту поліфосфатів
Марганець	-	-	-	МГ/л	МВ №5 Вода питва. Методи визначення вмісту марганцю
Кадмій	-	-	-	МГ/л	МВВ 081/12-4631-00
Кальцій	-	-	-	МГ/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Феноли	-	-	-	МГ/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Нафтопродукти	-	-	-	МГ/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Лужність загальна	-	-	-	ММОЛЬ/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Ртуть	-	-	-	МГ/л	МВ081/12-0095-03
Магній	-	-	-	МГ/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,

Підпис особи, що проводила дослідження
Професіонал з ДФНС СГЛ Лойко Н. М.

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Зубко І. А.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Зуєнко Ю.В.

підпис

підпис

підпис

ВИСНОВОК: за результатами лабораторних досліджень якості та безпечності питної води з в/колонок вул. Центральна, 26, в/колонок вул. Центральна, 71, в/колонок вул. Кузнечна, 9 за санітарно-хімічними показниками відповідають нормативам ДСан Пін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Пі по Б

Лікар із загальної гігієни Грищенко О.А.

підпис

