

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Міністерство охорони здоров'я України                                                                                                                                                                                                   |                                             | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ<br>ФОРМА № 327/о<br>Затверджена наказом МОЗ України<br>11.07.2000р. № 160<br><i>Свідоцтво про атестацію виміральної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i> |                                                                          |                           |
| Найменування закладу<br>Путивльське відділення<br>ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                           |
| <b>ПРОТОКОЛ №317-319</b><br><b>дослідження води питної</b><br><b>від «12» вересня 2025 року</b>                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                           |
| Найменування джерела : р/м<br>Мета відбору: згідно договору<br>Місце відбору : КП «Путивльмісьководоканал» с.Пруди, Путивльська громада<br><u>№317 вул.Центральна,26</u><br><u>№318 вул.Центральна,71</u><br><u>№319 вул.Кузнечна,9</u> |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                           |
| Дата і час відбору проби: 10.09. 2025                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                           |
| Назва показника                                                                                                                                                                                                                         | Вміст за НД, не більше                      | Отримане значення                                                                                                                                                                                  | Одиниці вимірювання                                                      | НТД на методи дослідження |
| Запах при t -20 <sup>0</sup> С                                                                                                                                                                                                          | ≤ 2                                         | 0; 0; 0                                                                                                                                                                                            | бал                                                                      | ГОСТ 3351-74              |
| Запах при t -60 <sup>0</sup> С                                                                                                                                                                                                          | ≤ 2                                         | 0; 0; 0                                                                                                                                                                                            | бал                                                                      | ГОСТ 3351-74              |
| Смак та присмак                                                                                                                                                                                                                         | ≤ 2                                         | 0; 0; 0                                                                                                                                                                                            | бал                                                                      | ГОСТ 3351-74              |
| Забарвленість                                                                                                                                                                                                                           | ≤ 20                                        | 10,42; 11,54; 11,36                                                                                                                                                                                | градуси                                                                  | ГОСТ 3351-74              |
| Каламутність                                                                                                                                                                                                                            | ≤ 1,0 ≤ 2,6 -<br>для підземного вододжерела | 0,21; 0,33; 0,27                                                                                                                                                                                   | нефело-<br>метрична<br>одиниця<br>каламутності<br>(1 НОК =<br>0,58 мг/л) | ГОСТ 3351-74              |
| рН                                                                                                                                                                                                                                      | 6.5-8.5                                     | 7,55; 7,49; 7,50                                                                                                                                                                                   | Одиниці рН                                                               | ДСТУ 4077-<br>2001        |
| Хлор залишковий вільний                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 0,5                                       |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 18190-72             |
| Хлор залишковий зв'язаний                                                                                                                                                                                                               | ≤ 1,2                                       |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 18190-72             |
| Перманганатна окиснюваність                                                                                                                                                                                                             | Не нормується                               |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 23268-<br>12-91      |
| Амоній                                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 0,5                                       |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 4192-82              |
| Нітрити                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 0,5 (0,1) <sup>-2</sup>                   |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 4192-82              |
| Нітрати                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 50                                        |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 18826-73             |
| Загальна жорсткість                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 7,0                                       |                                                                                                                                                                                                    | ммоль/дм <sup>3</sup>                                                    | ГОСТ 4151-72              |
| Сухий залишок                                                                                                                                                                                                                           | ≤ 1000                                      |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 18164-72             |
| Хлориди                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 250                                       |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ДСТУ ISO<br>9297:2007     |

|                                                 |                                                                          |  |                       |                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Сульфати                                        | $\leq 250$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4389-72                |
| Залізо загальне                                 | $\leq 0,2$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4011-72                |
| мідь                                            | $\leq 1,0$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4388-72                |
| Фториди                                         | для кліматичних зон:<br>IV $\leq 0,7$<br>III $\leq 1,2$<br>II $\leq 1,5$ |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4386-89                |
| Алюміній                                        | $\leq 0,2$<br>(0,50) <sup>-1</sup>                                       |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18165-89               |
| Поліфосфати (за PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> ) | $\leq 3,5$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18309-89               |
| Нікель                                          | $\leq 0,02$                                                              |  | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков                   |
| Марганець                                       | $\leq 0,05$                                                              |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 19413-89               |
| Загальна лужність                               | Не нормується                                                            |  | ммоль/дм <sup>3</sup> | ДСТУ<br>ISO 9963-1:<br>2007 |
| Кальцій                                         | Не нормується                                                            |  | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков                   |
| Магній                                          | Не нормується                                                            |  | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков                   |

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

**ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:** Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни

( (підпис) )

**Олександр ГРИЩЕНКО**

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Міністерство охорони здоров'я України                                     | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ<br>ФОРМА № 327/о<br>Затверджена наказом МОЗ України<br>11.07.2000р. № 160<br><i>Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i> |
| Найменування закладу<br>Путивльське відділення<br>ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ» |                                                                                                                                                                                                      |

**ПРОТОКОЛ №309-312**

**дослідження води питної**  
від «12» вересня 2025 року

Найменування джерела : р/м  
 Мета відбору: згідно договору  
 Місце відбору проби: КП «Путивльмісьководоканал» м. Путивль, Путивльська громада  
№309 вул.Глухівська-Соборна  
№ 310 вул.Кролевецька-Соборна  
№311 вул.Ярославни.77  
№ 312 вул.Ковпака.57

Дата і час відбору проби: 10.09.2025

| Назва показника                | Вміст за НД, не більше                      | Отримане значення           | Одиниці вимірювання                                     | НТД на методи дослідження |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Запах при t -20 <sup>0</sup> С | ≤ 2                                         | 0; 0; 0; 0                  | бал                                                     | ГОСТ 3351-74              |
| Запах при t -60 <sup>0</sup> С | ≤ 2                                         | 0; 0; 0; 0                  | бал                                                     | ГОСТ 3351-74              |
| Смак та присмак                | ≤ 2                                         | 0; 0; 0; 0                  | бал                                                     | ГОСТ 3351-74              |
| Забарвленість                  | ≤ 20                                        | 9,52; 7,48; 11,41;<br>12,14 | градуси                                                 | ГОСТ 3351-74              |
| Каламутність                   | ≤ 1,0 ≤ 2,6 -<br>для підземного вододжерела | 0,21; 0,14; 0,18;<br>0,32   | нефелометрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/л) | ГОСТ 3351-74              |
| pH                             | 6.5-8.5                                     | 7,51; 7,50; 7,52;<br>7,49   | ОдиницірН                                               | ДСТУ 4077-2001            |
| Хлор залишковий вільний        | ≤ 0,5                                       |                             | мг/дм <sup>3</sup>                                      | ГОСТ 18190-72             |
| Хлор залишковий зв'язаний      | ≤ 1,2                                       |                             | мг/дм <sup>3</sup>                                      | ГОСТ 18190-72             |
| Перманганатна окиснюваність    | Не нормується                               |                             | мг/дм <sup>3</sup>                                      | ГОСТ 23268-12-91          |
| Амоній                         | ≤ 0,5                                       |                             | мг/дм <sup>3</sup>                                      | ГОСТ 4192-82              |

|                                                 |                                                                          |  |                       |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Нітрити                                         | $\leq 0,5 (0,1)^{-2}$                                                    |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4192-82          |
| Нітрати                                         | $\leq 50$                                                                |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18826-73         |
| Загальна жорсткість                             | $\leq 7,0$                                                               |  | ммоль/дм <sup>3</sup> | ГОСТ 4151-72          |
| Сухий залишок                                   | $\leq 1000$                                                              |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18164-72         |
| Хлориди                                         | $\leq 250$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ДСТУ ISO 9297:2007    |
| Сульфати                                        | $\leq 250$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4389-72          |
| Залізо загальне                                 | $\leq 0,2$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4011-72          |
| мідь                                            | $\leq 1,0$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4388-72          |
| Фториди                                         | для кліматичних зон:<br>IV $\leq 0,7$<br>III $\leq 1,2$<br>II $\leq 1,5$ |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4386-89          |
| Алюміній                                        | $\leq 0,2$<br>(0,50) <sup>-1</sup>                                       |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18165-89         |
| Поліфосфати (за PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> ) | $\leq 3,5$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18309-89         |
| Нікель                                          | $\leq 0,02$                                                              |  | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков             |
| Марганець                                       | $\leq 0,05$                                                              |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 19413-89         |
| Загальна лужність                               | Не нормується                                                            |  | ммоль/дм <sup>3</sup> | ДСТУ ISO 9963-1: 2007 |
| Кальцій                                         | Не нормується                                                            |  | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков             |
| Магній                                          | Не нормується                                                            |  | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков             |

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

**ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:** Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»


Лікар з загальної гігієни

(підпис)

 **Олександр ГРИЩЕНКО**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Міністерство охорони здоров'я України                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ<br>ФОРМА № 327/о<br>Затверджена наказом МОЗ України<br>11.07.2000р. № 160<br><i>Свідоцтво про атестацію виміральної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i> |                                                            |                           |
| Найменування закладу<br>Путивльське відділення<br>ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                           |
| <b><u>ПРОТОКОЛ №313-315</u></b><br><b>дослідження води питної</b><br><b>від «12» вересня 2025 року</b>                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                           |
| Найменування джерела :р/м<br>Мета відбору:згідно договору<br>Місце відбору проби <u>КП «Путивльмісьководоканал» м.Путивль , Путивльська громада</u><br><u>№ 313 вул. Молченська,72</u><br><u>№ 314 вул.Слободська,73</u><br><u>№315 вул.Новоселівська,59</u><br><br>Дата і час відбору проби:10.09.2025 |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                           |
| Назва показника                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вміст за НД, не більше                      | Отримане значення                                                                                                                                                                                  | Одиниці вимірювання                                        | НТД на методи дослідження |
| Запах при t -20 <sup>0</sup> С                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 0; 0; 0;                                                                                                                                                                                           | бал                                                        | ГОСТ 3351-74              |
| Запах при t -60 <sup>0</sup> С                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤ 2                                         | 0; 0; 0;                                                                                                                                                                                           | бал                                                        | ГОСТ 3351-74              |
| Смак та присмак                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤ 2                                         | 0; 0; 0;                                                                                                                                                                                           | бал                                                        | ГОСТ 3351-74              |
| Забарвленість                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤ 20                                        | 12,12; 11,08; 10,54                                                                                                                                                                                | градуси                                                    | ГОСТ 3351-74              |
| Каламутність                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤ 1,0 ≤ 2,6 -<br>для підземного вододжерела | 0,30; 0,48; 0,44                                                                                                                                                                                   | нефелометрична одиниця каламутності<br>(1 НОК = 0,58 мг/л) | ГОСТ 3351-74              |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.5-8.5                                     | 7,52; 7,48; 7,54                                                                                                                                                                                   | Одиниці pH                                                 | ДСТУ 4077-2001            |
| Хлор залишковий вільний                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 0,5                                       |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                         | ГОСТ 18190-72             |
| Хлор залишковий зв'язаний                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤ 1,2                                       |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                         | ГОСТ 18190-72             |
| Перманганатна окиснюваність                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не нормується                               |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                         | ГОСТ 23268-12-91          |
| Амоній                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 0,5                                       |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                         | ГОСТ 4192-82              |
| Нітрити                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 0,5 (0,1) <sup>-2</sup>                   |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                         | ГОСТ 4192-82              |
| Нітрати                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 50                                        |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                         | ГОСТ 18826-73             |

|                                                 |                                                                          |  |                       |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Загальна жорсткість                             | $\leq 7,0$                                                               |  | ммоль/дм <sup>3</sup> | ГОСТ 4151-72          |
| Сухий залишок                                   | $\leq 1000$                                                              |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18164-72         |
| Хлориди                                         | $\leq 250$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ДСТУ ISO 9297:2007    |
| Сульфати                                        | $\leq 250$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4389-72          |
| Залізо загальне                                 | $\leq 0,2$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4011-72          |
| мідь                                            | $\leq 1,0$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4388-72          |
| Фториди                                         | для кліматичних зон:<br>IV $\leq 0,7$<br>III $\leq 1,2$<br>II $\leq 1,5$ |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4386-89          |
| Алюміній                                        | $\leq 0,2$<br>(0,50) <sup>-1</sup>                                       |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18165-89         |
| Поліфосфати (за PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> ) | $\leq 3,5$                                                               |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18309-89         |
| Нікель                                          | $\leq 0,02$                                                              |  | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков             |
| Марганець                                       | $\leq 0,05$                                                              |  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 19413-89         |
| Загальна лужність                               | Не нормується                                                            |  | ммоль/дм <sup>3</sup> | ДСТУ ISO 9963-1: 2007 |
| Кальцій                                         | Не нормується                                                            |  | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков             |
| Магній                                          | Не нормується                                                            |  | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков             |

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

**ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:** Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни

(підпис)




**Олександр ГРИЩЕНКО**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Міністерство охорони здоров'я України                                                                                                                                                                                        |                                             | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ<br>ФОРМА № 327/о<br>Затверджена наказом МОЗ України<br>11.07.2000р. № 160<br><i>Свідоцтво про атестацію виміральної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i> |                                                                          |                           |
| Найменування закладу<br>Путивльське відділення<br>ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                           |
| <b>ПРОТОКОЛ №316</b><br><br>дослідження води питної<br>від «12» вересня 2025 року                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                           |
| Найменування джерела р/м<br>Мета відбору: <u>по договору</u><br>Місце відбору проби: <u>КП «Путивль міськводоканал» м.Путивль Путивльська громада №316 вул.Ярославни,73</u><br><br>Дата і час відбору проби: 10.09.2025 року |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                           |
| Назва показника                                                                                                                                                                                                              | Вміст за НД, не більше                      | Отримане значення                                                                                                                                                                                  | Одиниці вимірювання                                                      | НТД на методи дослідження |
| Запах при t -20 <sup>0</sup> С                                                                                                                                                                                               | ≤ 2                                         | 0                                                                                                                                                                                                  | бал                                                                      | ГОСТ 3351-74              |
| Запах при t -60 <sup>0</sup> С                                                                                                                                                                                               | ≤ 2                                         | 0                                                                                                                                                                                                  | бал                                                                      | ГОСТ 3351-74              |
| Смак та присмак                                                                                                                                                                                                              | ≤ 2                                         | 0                                                                                                                                                                                                  | бал                                                                      | ГОСТ 3351-74              |
| Забарвленість                                                                                                                                                                                                                | ≤ 20                                        | 12,64                                                                                                                                                                                              | градуси                                                                  | ГОСТ 3351-74              |
| Каламутність                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 1,0 ≤ 2,6 -<br>для підземного вододжерела | 0,51                                                                                                                                                                                               | нефело-<br>метрична<br>одиниця<br>каламітності<br>(1 НОК =<br>0,58 мг/л) | ГОСТ 3351-74              |
| pH                                                                                                                                                                                                                           | 6.5-8.5                                     | 7,53                                                                                                                                                                                               | Одиниці pH                                                               | ДСТУ 4077-<br>2001        |
| Хлор залишковий вільний                                                                                                                                                                                                      | ≤ 0,5                                       |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 18190-72             |
| Хлор залишковий зв'язаний                                                                                                                                                                                                    | ≤ 1,2                                       |                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 18190-72             |
| Перманганатна окиснюваність                                                                                                                                                                                                  | Не нормується                               | 1,28                                                                                                                                                                                               | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 23268-<br>12-91      |
| Амоній                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 0,5                                       | н/в                                                                                                                                                                                                | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 4192-82              |
| Нітрити                                                                                                                                                                                                                      | ≤ 0,5 (0,1) <sup>-2</sup>                   | н/в                                                                                                                                                                                                | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 4192-82              |
| Нітрати                                                                                                                                                                                                                      | ≤ 50                                        | н/в                                                                                                                                                                                                | мг/дм <sup>3</sup>                                                       | ГОСТ 18826-73             |



|                                                 |                                                                          |             |                       |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Загальна жорсткість                             | $\leq 7,0$                                                               | <b>6,2</b>  | ммоль/дм <sup>3</sup> | ГОСТ 4151-72          |
| Сухий залишок                                   | $\leq 1000$                                                              | <b>420</b>  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18164-72         |
| Хлориди                                         | $\leq 250$                                                               | <b>11,9</b> | мг/дм <sup>3</sup>    | ДСТУ ISO 9297:2007    |
| Сульфати                                        | $\leq 250$                                                               | <b>14,8</b> | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4389-72          |
| Залізо загальне                                 | $\leq 0,2$                                                               | <b>н/в</b>  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4011-72          |
| мідь                                            | $\leq 1,0$                                                               |             | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4388-72          |
| Фториди                                         | для кліматичних зон:<br>IV $\leq 0,7$<br>III $\leq 1,2$<br>II $\leq 1,5$ | <b>0,3</b>  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 4386-89          |
| Алюміній                                        | $\leq 0,2$<br>(0,50) <sup>-1</sup>                                       |             | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18165-89         |
| Поліфосфати (за PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> ) | $\leq 3,5$                                                               |             | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 18309-89         |
| Нікель                                          | $\leq 0,02$                                                              |             | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков             |
| Марганець                                       | $\leq 0,05$                                                              | <b>н/в</b>  | мг/дм <sup>3</sup>    | ГОСТ 19413-89         |
| Загальна лужність                               | Не нормується                                                            | <b>6,08</b> | ммоль/дм <sup>3</sup> | ДСТУ ISO 9963-1: 2007 |
| Кальцій                                         | Не нормується                                                            | <b>4,08</b> | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков             |
| Магній                                          | Не нормується                                                            | <b>2,03</b> | мг/дм <sup>3</sup>    | Ю.Новиков             |

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

**ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:** : Досліджені показники проби питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни

(підпис)

**Олександр ГРИЩЕНКО**



Путивльське відділення Конотопського районного відділу  
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»  
Свідомство про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 видане  
ДП«КІЇВ ОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № 06-0087/2023 від 08.11.2023 р.

**РЕЗУЛЬТАТ № 1 - 8**  
на санітарно-мікробіологічне дослідження  
від 12 вересня 2025 року

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія Путивльського відділення  
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода питна

Місце відбору зразка: Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, КП «Путивльміськводоканал»

Мета дослідження: на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 10 «Гігієнічні вимоги до води  
питної,призначеної до споживання людиною», згідно договору

Дата надходження зразка в лабораторію: 10.09.2025 року 11:35

**Результат дослідження:**

№ 1 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.вул.Глухівська-Соборна - відповідає  
вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної до споживання людиною»

№ 2 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.вул.Кролевецька-Соборна - відповідає  
вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної до споживання людиною»

№ 3 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль,вул.Ярославни,77 - відповідає вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної до споживання людиною»


№ 4 - Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль,вул.Ковпака,57 - відповідає вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної до споживання людиною»

№ 5 - Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль,вул.Молченська,72 - відповідає вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної до споживання людиною»

№ 6 - Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль,вул.Слободська,73 - відповідає вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної до споживання людиною»


№ 7 - Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль,вул.Новоселівська,59 - відповідає вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної до споживання людиною»

№ 8 - Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль,вул.Ярославни,73 - відповідає вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної до споживання людиною»

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Бабенко О.І.)

**ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:** Досліджені проби води питної № 1 – 8 Конотопський район, Путивльська громада,  
м.Путивль, КП «Путивльміськводоканал»  
відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до  
споживання людиною»

Прізвище лікаря з загальної гігієни  Олександр ГРИЩЕНКО



Путивльське відділення Конотопського районного відділу  
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005  
видає ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № 06-0087/2023 від 08.11.2023 р.

РЕЗУЛЬТАТ № 9 - 11  
на санітарно-мікробіологічне дослідження  
від 12 вересня 2025 року

**Назва лабораторії, яка проводила дослідження:** мікробіологічна лабораторія  
Путивльського відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

**Назва зразка:** вода питна

**Місце відбору зразка:** Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди,  
КП «Путивльміськводоканал»

**Мета дослідження:** на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні  
вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною», згідно договору

**Дата надходження зразка в лабораторію:** 10.09.2025 року 11:35

**Результат дослідження:**

№ 9 – Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди,

КП «Путивльміськводоканал», вул.Центральна,26

– вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води  
питної, призначеної до споживання людиною»

№ 10 - Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди,

КП «Путивльміськводоканал», вул. Центральна,71

– вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води  
питної, призначеної до споживання людиною»


№ 11 – Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди,

КП «Путивльміськводоканал», вул.Кузнечна,9

– вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води  
питної, призначеної до споживання людиною»

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Бабенко О.І.)

**ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:** Досліджена проба води № 9-11 Конотопський район,с.Пруди,  
КП «Путивльміськводоканал», відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні  
вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Прізвище лікаря з загальної гігієни  Олександр ГРИЩЕНКО